

PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT

# SUMATRA VF LED



AAE SUMATRA VF FP - Non contractual picture / Photographie non contractuelle.





**ATELIER ALAIN ELLOUZ**  
PARIS

<b>Type</b>	Pendant light <i>Suspension</i>
<b>Environment</b> <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
<b>Material</b> <i>Matériaux</i>	Alabaster and steel <i>Albâtre et acier</i>
<b>Suspension system</b> <i>Système de suspension</i>	Metal rod Ø0,5" - Standard length to order : min. 8" - max. 79" Additional length to order (Price upon request) <i>Tige métallique Ø12mm - Longueur standard fournie : min. 200 mm - max. 2000 mm</i> <i>Longueur additionnelle sur demande (Prix sur demande)</i>
<b>Lighting system</b> <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2700K to 6000K) Standard : remote transformer - Optional (additional cost) : transformer concealed in canopy <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en couleur (2700K to 6000K)</i> <i>Standard : transformateur déporté - Option (coût supplémentaire) : transformateur intégré à la platine</i>
<b>Voltage</b>	24 V : transformer provided / <i>transformateur fourni</i>
<b>Wattage</b>	SUMATRA VF80 : 16 W SUMATRA VF120 : 23 W
<b>Source lumens</b> <i>Lumens de la source</i>	SUMATRA VF80 : 1260 lm SUMATRA VF120 : 1800 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>
<b>Reference</b>	SUMATRA VF80 : COL-0310 SUMATRA VF120 : COL-0311

**Dimensions :**

**SUMATRA VF80**

**SUMATRA VF120**



**Weight/ Poids :**

6 Kg

8 Kg

**OPTIONAL LIGHTING SYSTEM**

*SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE OPTIONNEL*

Price upon request · *Prix sur demande*

SUMATRA VF80 : LED module 3000K - 900 lm (source lumens) - 8 W - Dimmable - Integrated transformer  
 SUMATRA VF120 : LED module 3000K - 1100 lm (source lumens) - 10 W - Dimmable - Integrated transformer  
 SUMATRA VF80 : Module LED 3000K - 900 lm (lumens de la source) - 8 W - Variable - Transformateur intégré  
 SUMATRA VF120 : Module LED 3000K - 1100 lm (lumens de la source) - 10 W - Variable - Transformateur intégré

2 years warranty. General terms and conditions of sales / *Garantie 2 ans. Voir conditions générales de vente.*

PARIS : contact@atelieralainellouz.com, +33 (0)1 73 95 03 20 - LONDON : contactuk@atelieralainellouz.com

## STANDARD FIXING SYSTEMS AND FINISHES

### SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS STANDARDS

Included in the price of the luminaire • Inclus dans le prix du luminaire

The price includes the fixing system of your choice, with a standard finish and a rod of 2 meters maximum.  
(price on request for a longer rod)

Le prix comprend le système de fixation au choix, avec une finition standard et une tige de 2 mètres maximum.  
(prix sur demande pour une longueur de tige supérieure)


- **HIDDEN INDIVIDUAL FIXING**

#### FIXATION INDIVIDUELLE INVISIBLE

System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation (the rod comes out directly from the ceiling).  
The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet.

Système adapté aux faux plafonds pour un rendu sans fixation visible (la tige sort directement du plafond). Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.

3,5 x 1,2 x h.0,9"  
90 x 30 x h.22 mm




- **CANOPY 101**

#### PAVILLON 101

Individual ceiling fixing.

Fixation individuelle pour plafond.

Ø 3,9 x 1,4"  
Ø100 x 35 mm



- **RODS AND CANOPY 101 FINISHES**

#### FINITIONS DES TIGES ET DU PAVILLON 101

Paint finishes :  
Finitions peinture :



Mat white  
Blanc mat  
ref : dcl-012



Mat black  
Noir mat  
ref : dcl-022



Bronze  
ref : dcl-016

## OPTIONAL FINISHES : rods and canopy 101

### FINITIONS OPTIONELLES : tiges et pavillon 101

Price upon request • Prix sur demande

Metal plating finish  
Laitonnage



Satin brass  
Laiton satiné  
ref : dcl-009



Antique brass  
Bronze médaille  
ref : dcl-005



Chrome  
ref : dcl-007

Please contact us for any request of custom-made ceiling plate / Pour toutes demandes de platines sur mesure, nous contacter.